

Die besten Tipps, Anleitungen und Downloads

 [Anwendungssoftware](#)  [Blogs & Blogging](#)
 [Webdesign & Entwicklung](#)  [WordPress](#)

San Francisco Coupons

1 ridiculously huge coupon a day. Get 50-90% off the Bay's best!



Database Master

Excellent and Powerful ODBC/OleDB Client Tool. Download Free Now!

Google-Anzeigen

Warum sich Media-Center in Deutschland nicht durchsetzen

10. April 2010 von Michael | Anwendungen

Wer sich im Wohnzimmer die Flut an Geräten (Receiver, DVD/Blu-ray-Abspieler, Rekorder, CD-Player, MP3-Player, usw.) ersparen und eine möglichst einfache und schöne Bedienung mit hohem [WAF](#) erreichen möchte, kann etwa einen Media-Center-Rechner einsetzen. Bereits im Jahr 2007 hatte ich einen Eigenbau hierzu [vorgestellt](#).

Neben einigen Media-Center-Applikationen, die auf Windows, Linux oder Mac aufsetzen, hat sich am meisten das Windows Media-Center durchgesetzt, das aktuell in Windows 7 in den Versionen *Home Premium*, *Professional*, *Ultimate* und *Enterprise* dabei ist.

Allerdings hat nach wie vor das Media Center Probleme, sich in Deutschland wirklich durchzusetzen.

Der User "Lord_Maul" hat das ganze im Forum [MCE-Community](#) sehr treffend [erklärt](#):
[→ Weiterlesen...](#)

WordPress von latin1 auf utf8 umstellen

1. Januar 2010 von Michael | Wordpress

Nach dem Upgrade der Blogs auf WordPress 2.9 fiel auf, dass die Umlaute und andere Sonderzeichen nicht korrekt dargestellt wurden. d.h. "Ä" anstatt "ü", "Ä" anstatt ö, usw. In der WordPress-Konfigurationsdatei `wp-config.php` standen vor und nach den Upgrade die Zeilen

```
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('DB_COLLATE', 'utf8');
```

und unter der *WP-Administration* > *Einstellungen* > *Lesen* stand **UTF-8** unter der Option "Zeichensatz für Seiten und Feeds". Weshalb wird dies jetzt nach dem Upgrade plötzlich zum Problem?

Ein Blick auf die MySQL-Tabellen via [phpMyAdmin](#) offenbart es:

Kollation
latin1_swedish_ci
latin1_swedish_ci
latin1_swedish_ci

Hier sollte normalerweise `utf8_general_ci` stehen und eben nicht `latin1_swedish_ci`.

Schritt 1: MySQL-Tabellen auf UTF-8 umstellen

Nun gilt es also, die MySQL-Tabellen auf UTF-8 umzustellen. [→ Weiterlesen...](#)

Shenifu@ eCommerce

PC-Fehleruche - Gratis


Ihre Werbung auf Software Guide

Sie möchten in dieser Box oder an anderer Stelle dieser Webseiten eine Werbung schalten? Sehen Sie sich dazu am besten einfach mal die [verschiedenen Möglichkeiten](#) an.



RSS-Feed abonnieren

Blog-Kategorien

 [Anwendungen](#)  [Wordpress](#)
 [Webmaster](#)  [Serendipity](#)
 [Webdienste](#)  [Entspannung](#)
 [Gadget](#)

Volltextsuche

Suche...


Neueste Kommentare

Marco: Warum sich Media-Center in Deutschland nicht durchsetzen (06.05.)
Roland: Warum sich Media-Center in Deutschland nicht durchsetzen (05.05.)
Troy: Warum sich Media-Center in Deutschland nicht durchsetzen (05.05.)
Marcus: Warum sich Media-Center in Deutschland nicht durchsetzen (04.05.)
Joerg: Warum sich Media-Center in Deutschland nicht durchsetzen (03.05.)

Neueste Trackbacks/Pingbacks

Zeichenkodierung bei übersetzt...: Wordpress von latin1 auf utf8 umstellen (05.10.)
interne umbauarbeiten | offroa...: Wordpress Permalinks und die Performance (21.09.)
Die optimale Permalink Struktura...: Wordpress Permalinks und die Performance (27.08.)

Andere Projekte

 **BLOG-PARADE** dient als zentrale Anlaufstelle für Blog-Paraden bzw. Blog-Karnevals und andere von BloggerInnen veranstaltete Aktionen.

Mediadaten

Software Guide gibt es seit Dezember 2005 und es werden durchschnittlich 9 Blog- Beiträge/Monat veröffentlicht. Die Themenschwerpunkte sind in der [Tagcloud](#) ersichtlich. [Mehr Infos...](#)

Feed-Statistik:
 1307 readers
 BY FEEDBURNER

Links

[Ferienhaus Schleching](#) [Kleinanzeigen](#)
[Fotobuch erstellen](#) [VLC](#)
[Tagesgeld](#) [Druckerpatronen](#)
[Casters](#) [Preissuchmaschine](#)
[Tagesgeldkonto](#) [Gardasee](#)
[Pizza bestellen](#) [Krankenversicherung](#)
[Kredit Vergleich](#) [Strom vergleich](#)
[Free SMS](#) [Plastikkarten & RFID](#)
[Webagentur](#) [Sofortkredit in 24h](#)
[Immobilien](#) [webdesign](#)

WordPress Ticker (12)

11. Februar 2009 von Michael | Wordpress

Nach einer längeren Pause geht es mal wieder mit dem [WordPress-Ticker](#) auf Software Guide weiter (hier » [zur Erklärung](#) dieser Reihe).

→ [Weiterlesen...](#)

SCHUFA-Frühwarnsystem per E-Mail oder SMS

11. Februar 2009 von Michael | Webservice

Vor 2 Jahren hatte ich über den [SCHUFA-Service zur Eigenauskunft](#) berichtet.



SCHUFA bietet jetzt neuerdings einen SMS- und E-Mail-[Update-Service](#)»

an: für 10€ / Jahr wird man damit per E-Mail oder SMS benachrichtigt, sobald jemand Infos über die eigene Person anfragt (z.B. wegen neuem Handyvertrag oder Kreditaufnahme) oder Änderungen der persönlichen Daten aufgrund einer Mitteilung erfolgen. Das ganze soll vor Identitätsmissbrauch schützen und wird als "Frühwarnsystem" verkauft.

Das klingt zunächst nach einer netten Geschäftsidee, aber brauchen wir das wirklich? Leider kann man sich nämlich nicht darauf verlassen, dass SCHUFA alle wichtigen Daten erhält: so zeigte mein Test von vor 2 Jahren, dass der SCHUFA z.B. meine Geldanlagen oder etwa Verträge für Festnetz und Handy nicht bekannt waren.

[Kostenlos Blog Erstellen](#)

1 Jahr Domain & Webspace € 0/Mon* Einmalige Setup Gebühr Nur 14,28€!

[One.com/Blog](#)



WordPress Permalinks und die Performance

6. Februar 2009 von Michael | Wordpress

In den WordPress-Admin-Einstellungen unter "Permalinks" kann man die Darstellung der Artikel-URLs von WordPress entsprechend anpassen, um aus einer Artikel-URL wie etwa

`http://www.beispiel.de/?p=1234`

schönere URLs wie etwa

`http://www.beispiel.de/kochrezepte/Apfelstrudel`

generieren zu lassen. Das dient u.a. der Benutzerfreundlichkeit und bietet Vorteile im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Den Aufbau (auch "Struktur" genannt, übersetzt vom engl. "structure") der Permalinks kann man dabei fast beliebig festlegen, z.B.

- ▣ `www.beispiel.de/[Jahr]/[Monat]/[Tag]/[Artikel-Titel]`
- ▣ `www.beispiel.de/[Kategorie]/[Artikel-Titel]`
- ▣ `www.beispiel.de/[Autor]/[Artikel-Titel].`

Wie Dougal Campbell [nun darstellt](#)», können manche Permalink-Kombinationen zu massiven Performance-Problemen im Blog führen.

Werden nämlich Permalinks mit den Bestandteilen Kategorie (`%category%`), Tag (`%tag%`), Autor (`%author%`) oder Artikel-Titel (`%postname%`) eingeleitet, so speichert WordPress in der Optionen-Tabelle im Feld "rewrite_rules" umfangreiche Informationen für jede im Blog vorkommende Seite ("Page", nicht aber "Post" bzw. Blog-Artikel) ab. Lt. Dougal ist nur dadurch WordPress einigermaßen performant in der Lage, anhand der URL auf die tatsächliche interne ID des Artikels bzw. der Seite zu schließen.

Festplatten sicher und zuverlässig unwiderruflich löschen

4. Februar 2009 von Michael | Anwendungen

Wenn man einen PC, ein Notebook oder nur eine Festplatte verkauft, muss man sich mit der Thematik beschäftigen, wie man Daten auf der Festplatte sicher und zuverlässig unwiderruflich löscht.

Dabei reicht es nicht, die betroffenen Daten einfach zu löschen und den Papierkorb zu leeren; beim Löschen wird nämlich nur das "Inhaltsverzeichnis" des Dateisystems um die betroffenen Dateien bereinigt (z.B. bei NTFS ist das die Master File Table 'MFT'), die Daten selbst sind auch nach der Löschung nach wie vor auf der Festplatte vorhanden. Außerdem werden Informationen von geöffneten Dokumenten an verschiedenen Stellen abgelegt; bei Office-Dokumenten werden etwa durch die Software automatisch Kopien angelegt; außerdem werden Teile des Arbeitsspeichers in der Auslagerungsdatei gespeichert. Und etwa unter Microsoft Windows 2003 oder Vista gibt es die sog. Schattenkopien, die vor der Bearbeitung einer Datei automatisch erstellt werden damit man im Bedarfsfall einen alten Versionsstand bequem im Explorer wiederherstellen kann. Somit sind auch Programme völlig sinnlos, die angeblich einzelne Dateien durch mehrfaches Überschreiben "dauerhaft löschen" können, da sie nicht berücksichtigen, dass sich noch an anderen Stellen des Betriebssystems Datenfragmente befinden können.



Einfaches Überschreiben der Sektoren reicht voll und ganz

Seit Jahren hält sich außerdem das Gerücht, dass ein einfaches Überschreiben der Sektoren auf der Festplatte nicht genügt und man dies mehrfach mit unterschiedlichen Daten machen müsse, um die Daten wirklich zu löschen. Wie [Heise Security berichtete](#), hat kürzlich der Forensikexperte Craig Wright in einer wissenschaftlichen Untersuchung belegt, dass die Wahrscheinlichkeit der Rekonstruktion von einmalig überschriebenen Sektoren gegen null geht und es völlig unnötig und zeitverschwenderisch ist, Daten mehrfach zu überschreiben.

Sehr sensible Daten?

Festplatten, die sehr sensible Daten enthielten, sollte man aber dennoch nicht verkaufen. Stellt nämlich das 'Defekt-Management' der Fest Plattenelektronik fehlerhafte Sektoren fest, so teilt es diesen Sektoren Ersatz-Sektoren zu. Die ursprünglichen Sektoren können nun aber noch Datenspuren enthalten, die von professionellen Datenrettern ausgelesen werden könnten. Dies lässt sich auch durch 35faches Überschreiben nicht vermeiden. Außerdem kann man Software-Bugs nie zu 100% ausschließen, d.h. selbst wenn die Löschesoftware zum Überschreiben aller Daten durch Nullen zwar zum Schluss ausgibt, dass alle Sektoren erfolgreich überschrieben wurden, würde ich mich gerade bei hochsensiblen Daten nicht 100% darauf verlassen.

Die meisten werden aber wohl keine solch hochsensiblen Daten (z.B. Weltformel, Bauanleitung für ein funktionierendes Perpetuum Mobile, usw.) gerade auf Privatrechnern haben, so dass wohl die im Folgenden vorgestellten Anleitungen jeweils ausreichend sein sollten, um die Festplatten recht sicher und zuverlässig unwiderruflich zu löschen:

[→ Weiterlesen...](#)


Desktop-Festplatte mit Schwingungsdämpfer

1. Februar 2009 von Michael | Gadget

Zu Hause arbeite ich hauptsächlich mit einem festen Desktop-PC, einem [Dell Dimension 9150 Essential](#). In dem Rechner, mit dem ich eigentlich nach wie vor voll zufrieden bin, sind 2 Festplatten verbaut.

Da mittlerweile der Platz auf den Festplatten etwas knapp wird, war es Zeit, eine neue Festplatte einzubauen. Meine Wahl ist dabei aufgrund der hohen Geschwindigkeit und des guten Preis-/Leistungsverhältnisses auf die auf die 1TB große Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) gefallen.

Ein Nachteil dieser Platte sind allerdings lt. Anwenderberichten starke Vibrationen. In meinem Dell-Rechner sind für Festplatten blaue Plastikhalterungen am Gehäusefuß vorgesehen:



[→ Weiterlesen...](#)

WordPress-Plugin-Update: Link Indication

1. Februar 2009 von Michael | Wordpress


Vor kurzem habe ich eine neue Version des WordPress-Plugins [Link Indication](#) herausgebracht. Neuerungen:

- ▣ Lokalisierung eingeführt
- ▣ Links zu bestimmten Websites können automatisch mit `rel="nofollow"` ausgezeichnet werden.
- ▣ Es können nun mehrere Suchbegriffe gleichzeitig eingetragen werden
- ▣ Auf Wunsch wird die CSS-Datei des Plugin-Verzeichnisses verwendet, Beispiel-Icons liegen ebenfalls bei.
- ▣ websnapp.com Thumbnail-Vorschau optional zuschaltbar; diese Bildchen erscheinen dann, wenn man mit der Maus über einen Link fährt. Wer's halt braucht...
- ▣ Kleinere Fehlerbehebungen und Anpassung für WordPress 2.7

GTD: Einfaches Speichern von Outlook-Emails auf der Festplatte

20. Januar 2009 von Michael | Anwendungen

Wer mit Microsoft Outlook arbeitet, hat sich vielleicht schon einmal damit auseinandergesetzt, wie man einzelne bzw. mehrere markierte E-Mails auf der Festplatte bzw. auf einem Netzwerklaufwerk möglichst einfach und schnell ablegen kann.



Mit "[Script zum Speichern von Outlook-Emails auf der Festplatte](#)" habe ich nun einen Artikel veröffentlicht, in dem das Thema behandelt wird. Dazu ist es allerdings notwendig, ein VBA-Script zu übernehmen, was ich dort Schritt für Schritt erkläre.

Auf mögliche Einsatzmöglichkeiten in der Praxis werde ich in einem der nächsten Artikel

eingehen.

Aktualisierung

20. Januar 2009 von Michael | Intern, Wordpress

Nach einer längeren Pause geht es jetzt auf Software Guide wieder weiter. Um wieder durchstarten zu können, habe ich Software Guide sowie meine anderen auf WordPress basierenden Websites auf WP2.7 aktualisiert. Dank der [Multi-Domain-WP-Installation](#) ist die Aktualisierung selbst immer schnell erledigt, der größte Zeitaufwand für mich ist immer das Testen und Aktualisieren der eingesetzten Plugins.

In diesem Zuge habe ich vor ein paar Tagen auch das vom mir geschriebene Plugin [Maintenance Mode](#) eine Version 4.0 herausgebracht, die neben mehreren behobenen Fehlern nun auch eine Lokalisierung ermöglicht und jetzt im Admin-Bereich auch in Deutsch ist. Weitere Updates [meiner Plugins](#) folgen die nächsten Tage.

Neben Software Guide betreibe ich zusammen mit den Moderatoren [Metty](#) und [Andreas](#) noch die Website [Blog-Parade.de](#), auf der Blog-Paraden bzw. [Blog-Karnevals](#) zentral angekündigt werden.

[→ Weiterlesen...](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) ... [46](#) [Weiter »](#)



